
doomap

D-5000-CARD



TARJETA PTA
DISCRETA Y ERGONÓMICA



SIMPLIFIQUE LA SEGURIDAD DE SUS EQUIPOS

¿POR QUÉ ELEGIR DOOMAP?

1. **Una oferta llave en mano todo incluido**

   Simplicidad. Doomap simplifica sus trámites para proteger a sus empleados. Nuestra oferta incluye el equipo, la tarjeta SIM, la conexión a nuestra central receptora de alarmas 24/7 y el mantenimiento integral.

2. **Una solución de alquiler sin ningún compromiso de permanencia**

   Flexibilidad. Sin inversión y preservando su tesorería, las ofertas de Doomap son flexibles. Una empresa evoluciona, y su plantilla también.

3. **Una entrega «lista para usar» en 48/72 h***

   Reactividad. En Doomap cuidamos los plazos. Recibe su PTA por mensajería en un máximo de 72 h. La puesta en servicio se realiza en pocos minutos, con Doomap y por el propio usuario.

4. **Una conexión 24/7 a nuestra central receptora de alarmas certificada**

   Seguridad. En caso de alerta, un operador establece una comunicación en modo «manos libres» con el usuario y, si es necesario, avisa a los servicios de emergencia. La posición del PTA se transmite por GPS.

5. **Dispositivos compatibles con el estándar de comunicación 4G VoLTE.**

   Adaptabilidad. Cabe señalar que las redes 2G y 3G irán desapareciendo progresivamente en los próximos años.

*Estas condiciones se aplican a pedidos de pequeño volumen. Para pedidos de gran volumen, deben preverse días adicionales.

doomap

FS1500CARD_ES_2026_V1



SOLUCIÓN CONECTADA A NUESTRA CENTRAL DE ALARMAS* 24/7

*CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS MULTILINGÜE, DEDICADA A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

FST5000CARD_ES_ES_2026_V1

¿POR QUÉ ELEGIR EL PTA D-5000-CARD?

1. Funciones PTA expertas: alarma por tirón del cordón, alarma voluntaria (SOS) o automática (pérdida de verticalidad e inmovilidad*)
2. Un módulo GPS de alto rendimiento para geolocalizar al usuario en caso de alarma
3. Accesorios que aportan una comodidad de uso óptima
4. Baliza sonora de proximidad que facilita la búsqueda en los últimos metros
5. Una tarjeta SIM M2M multioperador compatible en los 27 países europeos**

*Según configuración, contáctenos para más información.
**Oferta WorldWide disponible: ¡contáctenos para más información!

Tarjeta PTA

D-5000-CARD

36 € + IVA /mes

- Sin compromiso de permanencia
- Todo incluido (central 24 h/24, equipo, SIM, mantenimiento)



- Autonomía: hasta 12 días en espera de red
- Acelerómetro 3D (movimiento y vibración)
- Resistencia reforzada a los golpes
- Botón de emergencia dedicado
- Compatible con todos los operadores, también a nivel internacional
- Diseño ergonómico

INCLUIDO CON EL PTA



- 1 cordón para el cuello
- 1 cargador estándar

"COMBINA TODAS LAS FUNCIONES DE ALARMA DE UN PTA CON LA PRACTICIDAD DE UNA TARJETA IDENTIFICATIVA."

FST5000CARD_ES_ES_2026_V1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPCIONES

Alerta por tirón del cordón
Mediante accesorio para el cuello

Redes
2G/3G/4G



Altavoz y vibrador integrados

Resistencia reforzada
Frente a los golpes

Doble SIM
Nano-SIM

Botón de alerta SOS
Alerta voluntaria o automática

Protección IP67
Estándar CE y RoHS

Carga rápida
< 3 h para el 95 % de batería

> “EL DOOMAP D-5000-CARD RESPONDE PERFECTAMENTE A LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES AISLADOS EN LA EMPRESA, CON LAS VENTAJAS DE UN PORTATARJETAS...”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPCIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones: 99 × 66 × 11 mm
- Peso: 74 g (batería incluida)
- Pantalla: OLED con símbolos de guía
- Teclas: botón SOS identificable, teclas de marcación rápida preprogramables
- Sensor de movimiento y de vibración (acelerómetro 3D)
- Batería: Li-ion 750 mAh integrada
- Autonomía: hasta 12 días en espera de red / hasta 4 días (1 informe/hora)
- Carga: < 3 h al 95 % (por encima de 0 °C)
- Altavoz y vibrador integrados
- Conector: Mini-USB (programación y carga)
- Actualización de firmware: FOTA (Firmware Over The Air)
- Certificaciones:
  - IP67 (agua y polvo)
  - Resistencia reforzada a los golpes
  - CE y RoHS

CONECTIVIDAD

- Redes:
  - 2G GSM: 900 / 1800 MHz
  - 3G WCDMA: B1 / B3 / B5 / B8
  - 4G LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
  - 4G LTE TDD: B38 / B40
  - Compatible con todos los operadores, también a nivel internacional
- Doble SIM: nano-SIM
- Compatible VoLTE (Voice over LTE)
- Transferencia de datos y llamadas de voz vía Wi-Fi (opción SRD3)

LOCALIZACIÓN

- Satélites multiconstelación: GPS, Glonass, Galileo (GNSS)
- Geolocalización multitecnología Doomap
- Localización en interiores opcional mediante balizas SRD / Wi-Fi / BLE (opción SRD3)

BOTONES

- Botón SOS frontal

FUNCIONES PTA

- Botón SOS voluntario (botón dedicado)
- Modo de detección automática segura:
  - Pérdida de verticalidad
  - Ausencia de movimiento
- Alarmas:
  - Nivel de batería bajo y muy bajo
  - Pérdida de señal GSM
  - Tirón del cordón (mediante accesorio para el cuello)
  - Alerta Amber (vigilancia reforzada bajo demanda)
- Temporizaciones de detección automática y prealarma sonora + vibración

ACCIONES EN CASO DE ALARMA

- Gestión por la central receptora de alarmas 24/7 con solicitud de intervención (servicios de emergencia y/o llamada a los contactos de alerta según diagnóstico)
- Protocolo de emergencia predefinido: envío de la última posición conocida
- Apertura automática de una comunicación de voz bidireccional manos libres con la central receptora
- Envío de un SMS a los contactos de alerta
- Mensajes interactivos en pantalla

ACCESORIOS

- Cordón para el cuello



- Cargador estándar



- Clip de cinturón (opcional)



- Base de carga (opcional)





EXTERIOR
GPS

Gracias a sus receptores GNSS (GPS, Glonass, Galileo) y a los datos móviles, el D-5000-CARD puede incluir en su mensaje de alarma una información de localización que indica la última posición conocida.

El D-5000-CARD también puede proporcionar una geolocalización mediante balizas de radiofrecuencia.

¿Tiene preguntas? ¡Contacte con nuestro equipo de expertos Doomap!

(+33) 493 00 10 94 Doomap Worldwide

doomap®

245, Route des Lucioles. Bat. Antipolis Business
06560 - Valbonne Sophia Antipolis

Doomap, connected solutions integrator for lone workers - doomap.com © 2024 doomap company - France - All rights reserved